

## MESURES COMPLÉMENTAIRES

### LE LINGE PERSONNEL

**S'IL EST ENTRETENU PAR L'HÔPITAL**

⇒ même procédure que le linge hospitalier (cf. ci-contre)

**S'IL EST ENTRETENU PAR LA FAMILLE**

⇒ le manipuler avec des gants, le transporter dans un sac plastique

- ◆ Si le linge supporte une  $T^{\circ} \geq 60^{\circ}$  un simple lavage avec les produits lessiviels habituels suffit



- ◆ Si le linge ne supporte pas une  $T^{\circ} \geq 60^{\circ}$

- ⇒ vaporiser un produit acaricide
- ⇒ remettre le linge dans un sac plastique
- ⇒ laisser en contact le temps préconisé par le fabricant
- ⇒ procéder ensuite à l'entretien habituel en machine



- ◆ En l'absence de produit acaricide
  - ⇒ mettre directement le linge dans un sac plastique
  - ⇒ le laisser fermé hermétiquement pendant au moins 72 heures avant le traitement habituel de ce type de linge



### LE LINGE HOSPITALIER

Draps, taies, couvertures...  
sont traités par l'hôpital selon la procédure de l'établissement.



Si ces informations soulèvent des questions, le personnel soignant et les professionnels de l'hygiène de l'établissement sont prêts à y répondre. N'hésitez pas à vous adresser à eux :

#### Equipe Opérationnelle d'Hygiène Hospitalière

Dr Vanina AMBROGI - Médecin hygiéniste  
Christiane CAVALLARO - IDE référente  
Sonia HAREL - IDE

Sabine CERVETTI - Adjoint Administratif  
Postes 63.42 / 90.29  
[eohh@ch-ajaccio.fr](mailto:eohh@ch-ajaccio.fr)

INFORMATION



Centre Hospitalier d'Ajaccio  
Centru Uspitalieru d'Aiacciu  
27 avenue Impératrice Eugénie  
BP 411 – 20303 Ajaccio cedex 1

*Vous  
(ou l'un de vos proches)  
êtes atteint de la gale*



*Voici quelques informations et  
précautions simples d'hygiène à  
respecter pour éviter la  
transmission*

EOHH\_V5\_Mars\_2022



Equipe Opérationnelle d'Hygiène Hospitalière

☎ 04 95 29 63 42 ☎ 04 95 29 63 88

[eohh@ch-ajaccio.fr](mailto:eohh@ch-ajaccio.fr)

PATIENT

## QU'EST-CE QUE LA GALE ?

La gale est une infection cutanée très contagieuse due à *Sarcoptes scabiei hominis*, parasite creusant des sillons dans la couche cornée de l'épiderme.

## QUELS SONT LES MODES DE TRANSMISSION ?

La contamination est avant tout *inter humaine*, par contact cutané direct d'un sujet parasité à un autre sujet, mais aussi indirectement par l'intermédiaire de vêtements, de linge ou de la literie contaminés.

## QUELS SONT LES PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUE ?

La dissémination du parasite est favorisée par la vie en collectivité. Les facteurs de risque de transmission sont des contacts rapprochés et la cohabitation d'un grand nombre de personnes dans un espace restreint.

## TRAITEMENT\*

Le plus souvent un traitement médicamenteux vous sera prescrit ; il est à prendre à distance des repas.

En cas de contre indication, un traitement local par badigeonnage, pulvérisation ou application de crème sur le corps sera effectué.

\*l'environnement (linge, literie, mobilier en tissu) sera également traité

## PRÉCAUTIONS RECOMMANDÉES

Afin d'éviter la transmission de la gale, vous devez être placé en chambre seule ou dans un secteur dédié.

Cette mesure durera jusqu'à la fin de la période de contagion (48 heures minimum après le début du traitement).

Une signalisation doit être apposée sur la porte de la chambre



### MESURES POUR LE PATIENT

- ◆ Procéder à une toilette et au changement de tous les vêtements quotidiennement
- ◆ Ne pas vous déplacer hors de votre chambre



### MESURES POUR LES VISITEURS

- ◆ Limiter le nombre de visiteurs pendant la période de contagion
- ◆ Ne pas s'asseoir sur le lit du patient ou déposer des effets personnels
- ◆ Ne pas utiliser les toilettes de la chambre
- ◆ Suivre les recommandations du personnel sur des précautions spécifiques (tenue de protection, hygiène des mains, traitement du linge...)

### MESURES ESSENTIELLES

**HYGIÈNE DES MAINS POUR TOUS**  
soignants, famille...  
**A l'entrée de la chambre**  
désinfection des mains  
**A la sortie de la chambre**  
lavage et désinfection des mains



puis



**PORT D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION ET MATÉRIEL À USAGE UNIQUE**

**Dès l'entrée** de la chambre et à retirer **avant la sortie** de la chambre :

- ◆ Sur blouse à manches longues
- ◆ Gants (friction hygiénique des mains dans la chambre si changement de gants)
- ◆ Matériel dédié ou à usage unique

